

Przedmiar robót

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leszczyna - Pupówki - Gmina Trzciana

Budowa: **Leszczyna dz. nr 539/2; 539/1**

Nazwa i kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Inwestor: **GMINA TRZCIANA**

32-733 TRZCIANA,

TRZCIANA 302

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leszczyna - Pupówki - Gmina Trzciana		
1	Element	Leszczyna - Pupówki		
1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,35
2	KNR 201/228/2	Wykopy wykonywane spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt kategorii III	m3	2 273,40
3	KNR 201/217/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III	m3	129,50
4	KNR 201/229/2 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	129,50
5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	5 400,00
6	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwalowaniu 14 cm	m2	4 800,00
7	KNR 231/204/2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - do średniej grubości 15 cm	m2	4 800,00
8	KNR 231/1404/1	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi 0,4 m	m	16,50
9	KNR 231/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,72
10	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50 cm - przedłużenie przepustów	m	6,00
11	KNNR 11/501/5 (2)	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka	m3	5,40

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Pozycje
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,01			9
2.	Kamień podkładowy	t	1 243,20			6, 7
3.	Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm	m3	6,59			11
4.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	4,06			10
5.	Rura betonowa okrągła na zakład, typu C, ze stopką, Fi 500 mm	m	6,18			10
6.	Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm	m3	0,14			1
7.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm	t	379,20			6, 7
8.	Woda	m3	99,11			5, 6, 7, 9
9.	Żwir	m3	0,89			9
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):						

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Pozycje
1.	Koparka jednoznaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1)	m-g	7,46			3
2.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	10,13			1
3.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	54,41			2, 4, 5
4.	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	53,76			6
5.	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	23,22			5
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			148,98			